

先発品名から院内採用品検索表

索引へ

あ

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
外		亜鉛華軟膏 バラ	酸化亜鉛	
内		アーガメイト20%ゼリー25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g
内		アキネトン錠1mg	ピペリデン	
外		アクアチムローション1%	ナジフロキサシ	ナジフロキサシ
外		アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸	
外		アズノール軟膏0.033%20g	ジメチルイソプロピルアズレン	
内		アスパラカリウム錠300mg	Lアスパラギン酸K	
内		アスパラ-CA錠200	Lアスパラギン酸Ca	
注		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット	Lアスパラギン酸K	
注	劇	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	
内		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドキシジン	
内	劇	アダラートカプセル5mg	ニフェジピン	ニフェジピ
内	劇	アダラートL錠10mg	ニフェジピン	ニフェジピ
内	劇	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	ニフェジピ
注		アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドキシジン	
内		アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	カルベジ
内		アーチスト錠10mg	カルベジロール	カルベジ
内		アテック錠10mg	シルニジピン	シルニジ
内		アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	
内		アドナ錠30mg	カルバゾクロム	
内		アドナ静注用50mg	カルバゾクロム	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg
外		アドフィードパップ40mg	フルビプロフェン	
注	劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg	アトロピン	
注	劇	アネキセート注射液0.5mg	フルマゼニル	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ
注	劇	アピドラ注100単位/mL	インスリン グルジン	
注	劇	アピドラ注ソロスター	インスリン グルジン	
内	麻劇	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル	
内	劇	アマリール錠1mg	グリメピリド	グリメピ
内		アミティーザカプセル24μg	ルビプロスタ	
内		アミノレバンEN配合散50g/袋	合剤	
注		アミノレバン点滴静注500mL	合剤	テルフィス点滴静注500mL
内	向	アモバン錠7.5	ゾピクロン	
外		アラセナA軟膏3%5g	ビダラビン	ビダラ
内	劇	アリセプトD錠5mg	ドネベジル	ドネベ
内		アリチア配合錠	ビタミンB1・B6・B12	
内		アルダクトンA錠25mg	スピロラク	スピロ
注	特生物	献血アルブミン20%静注10g/50mL		
内		アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	
内		アレグラ錠60mg	フェキソフェ	フェキソ
内	劇	アレビアチン錠100mg	フェトイン (PHT)	
注	劇	アレビアチン注250mg	フェトイン (PHT)	
内	毒	アンカロン錠100mg	アミオダ	アミオ
外		アンヒバ小児用坐剤200mg	アセトアミノ	アセト
外	麻劇	アンベック坐剤10mg	モルヒネ	
注		イオパミロン注300 100mL	イオパミ	イオパ
注		イオパミロン注300シリンジ 100mL	イオパミ	イオパ

索引へ

い

先発品名から院内採用品検索表

索引へ

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
内		イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	レベチラセタムDS50%
内		イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	レベチラセタム錠250mg
内		イスコチン錠100mg	イソニアジド	
外		イソジンガーグル	ポビドンヨード	ポビドンヨードガーグル液7%
外		イソジン液10%250ml		
外		イソプロパノール消毒液70%500ml		
外		イドメシンコーワゾル1%30g	インドメタシン	
外		イナビル吸入粉末剤20mg	ラニピル	
外		インサイドパップ70mg	インドメタシン	
注		インジゴカルミン注20mg	インジゴカルミン	
内		インデラル錠10mg	プロプラノロール	
注		イントラリボス輸液20%100ml	合剤	
索引へ	注	劇 インフルエンザHAワクチン	インフルエンザHAワクチン	
索引へ	注	特生物 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL		
う	内	毒 ウブレチド錠5mg	ジスチグミン	
	内	ウラリット-U配合散	クエン酸K+クエン酸Na	
	内	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸錠100mg
	内	ウロカルン錠225mg	ウロジカシキス	
索引へ	注	ウログラフィン注60%20ml	アミトリジン酸Naメタメルシ	
え	内	エクア錠50mg	ピルダクリプチン	
	内	SG配合顆粒	イソプロピルアンピリン+アセトアミノフェン	
	外	SPトローチ0.25mg	デカリウム	
	内	エネマスター注腸散98.1%400g	硫酸バリウム	エネマスター注腸散98.1%400g
	内	エパデールS900	イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
	注	劇 エフオーワイ注射用100mg	ガベキサート	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg
	注	劇 エフオーワイ注射用500mg	ガベキサート	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg
	内	エプトール250mg錠	エサンプトール	
	内	エブランチルカプセル15mg	ウレピジル	
	注	劇 エホチール注10mg	エフレリン	
	内	M・M配合散 1.3g/包		
	内	麻劇 MSコンチン錠10mg	モルヒネ	
	外	MS温シップ5枚入り	合剤	
	内	エリキユース錠2.5mg	アピキサパン	
	注	劇 エルシトニン注20Sディスポ	エルカトン	
	注	エルネオパNF1号輸液1500ml	合剤	
	注	エルネオパNF2号輸液1500ml	合剤	
	注	エレメンミック注2ml	合剤	メドレニック注2ml
索引へ	内	塩化ナトリウム(内服)		
お	外	オイラックスクリーム10%10g	クロタミソ	
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g10g(要時)	マキカルトール	
	内	麻劇 オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン	オキシコドン徐放錠5mgNX
	内	麻劇 オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン	オキシコドン徐放錠10mgNX
	内	麻劇 オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン	オキシコドン徐放錠20mgNX
	外	オキシドール500ml		
	内	麻劇 オキノーム散2.5mg0.5g/包	オキシコドン	
	内	麻劇 オキノーム散10mg1g/包	オキシコドン	

先発品名から院内採用品検索表

[索引へ](#)

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品	
内	麻劇	オキノーム散20mg1g/包	オキシドン		
注	麻劇	オキファスト注10mg	オキシドン	オキシコドン注射液10mg	
注	麻劇	オキファスト注50mg	オキシドン	オキシコドン注射液50mg	
外		オスパン消毒液10%500ml			
内		オノンカプセル112.5mg	プランルカスト	プランルカストカプセル112.5mg	
内	麻劇	オプソ内服液5mg	モルビネ		
注		オメプラゾール注用20mg	オメプラゾール	オメプラゾール注用20mg	
外		オリブ油25ml			
注		オルガドロン注射液3.8mg	デキサメゾン		
索引へ	内	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン	オルメサルタンOD錠20mg	
か	内	ガスコン錠40mg	ジメチン		
	内	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチン		
	内	ガスターD錠20mg	ファモチジン	ファモチジンD錠20mg	
	注	ガスター注射液20mg	ファモチジン	ファモチジン静注20mg	
	内	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトリゾ酸Naメグルミン		
	内	ガスモチン錠5mg	モサプリド	モサプリドクエン酸塩錠5mg	
	外	カタリン点眼液0.005%	ピレノキシ	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%	
	内	本草葛根湯エキス顆粒-M			
	注	劇	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン	
	内		カリメート散5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	
	内	劇	カルスロット錠10mg	マニジピン	マニジピン塩酸塩錠10mg
	内		カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシン	ドキサゾシン錠1mg
	内	劇	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	
	内		カロナール細粒50%	アセトアミノフェン	
	索引へ	内	カロナール錠200	アセトアミノフェン	
き	外	キサラタン点眼液0.005%2.5ml	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	
	注	キサンボンS注射液40mg	オザグレルナトリウム	オザグレルNa点滴静注40mg	
	注	キシリトール注10%20ml	キシリトール		
	注	キシリトール注5%500ml	キシリトール		
	注	劇	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン含有	リドカイン	
	注	劇	キシロカイン注ポリアンプ1%10ml	リドカイン	
	注	劇	静注用キシロカイン2%5ml	リドカイン	
	外	劇	キシロカインビスカス2%	リドカイン	
	外	劇	キシロカインゼリー2%30ml	リドカイン	
	外	劇	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	
	注		強力ネオミノファーゲンシー静注	ゲリチルチン	ネオファーゲン静注20mL
	索引へ	外	強力ポステリザン軟膏2g	大腸菌死菌・ヒドコロチン	ヘモポリゾン軟膏2g
	く	内	クラビット錠250mg	レボフロキサシ	レボフロキサシンOD錠250mg
		注	クラビット点滴静注バッグ500mg	レボフロキサシ	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL
		外	クラビット点眼液1.5%5ml	レボフロキサシ	レボフロキサシン点眼液1.5%5ml
内		グラマリエル錠25mg	チアプリド	チアプリド錠25mg	
内		クラリス錠200mg	クラリスロマイシ	クラリスロマイシン錠200mg	
内		劇	グリコラン錠250mg	メホルミン	
注			グリセオール注200ml	グリセリン	
外			グリセリン浣腸液50%60mL	グリセリン	
外			グリセリン500ml		

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
	内		グリチロン配合錠	合剤	
	注	劇	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン	
	内		グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	
	注		グルタチオン注射用200mg	グルタチオン	
	内		グルファスト錠10mg	ミチグリド	
	内		クレメジン細粒 2g/包	球形吸着炭	球形吸着炭細粒2g/包
索引へ	外		クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	
け	注		ケイツーN静注10mg	メチレノン	
	注	麻劇	ケタラル静注用50mg	ケタミン塩酸塩	
	外		ゲーベングリーム1%50g	スルファジアジン	
	外		ケラチナミンコークリーム20%25g	尿素	尿素クリーム20%25g
索引へ	外		ゲンタシン軟膏0.1%10g	ゲンタマイシン	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g
こ	内		ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒		
	内		コスパノン錠40mg (要時)	フロブピオン	
	外		コンプト配合点眼液	ドルゾラミド+チモロール	ドルモロール配合点眼液
	内	劇	コデインリン酸塩散1%	コデイン	
	内	劇	コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン	
	内		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
索引へ	注	劇	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン	
さ	内		ザイロリック錠100mg	アロプリノール	アロプリノール錠100mg
	内	劇	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
	内	劇	サムスカ錠7.5mg	トルバプタン	トルバプタンOD錠7.5mg
	外		サリベートエアゾール	合剤	
	注	劇		コントロイチン+リル酸	ザルチロン注10ml
	内		サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン	アモキシシリンカプセル250mg
	内		酸化マグネシウム細粒83%0.4g/包	酸化マグネシウム	
	内		酸化マグネシウム細粒83%0.6g/包	酸化マグネシウム	
	内		酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	
	外		サンテゾーン0.05%眼軟膏3.5g (要時)	ベタメタゾン	
索引へ	注	劇	サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg
	注	劇	ジギラノゲン注0.4mg	デスラノド	
し	内		シグマート錠5mg	ニコラジール	ニコランジル錠5mg
	内		シナール配合顆粒	ピタミンC・パントテン酸	
	内		ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	フルコナゾールカプセル100mg
	注		ジフルカン静注100mg 0.2%50ml	フルコナゾール	フルコナゾール静注100mg
	外		シムピコート タービュレイター-60吸入	ブテソニド+ホルモテロール	ブデホル吸入粉末剤60吸入
	内		本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M		
	内		ジャヌビア錠50mg	シタグリプチン	
	内		コタロー十全大補湯エキス細粒		
	内		コタロー小青竜湯エキス細粒		
	外		消毒用エタノールα500ml		
	注		大塚食塩注10%20ml		
	内		ジルテック錠10mg	セチリジン	セチリジン塩酸塩錠10mg
	注	劇	シングリックス筋注用 (要時)	带状疱疹ワクチン	
	外		人工涙液マイティア点眼液5ml	NaCl, KCl, Na2CO3他	
	内		シンメトレル錠50mg	アマンタジン	

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
索引へ	外		新レシカルボン坐剤	合剤	
す	内		スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジン	
	外		スチックゼノールA 40 g	サリチル酸メチル他	
	内	劇	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	
	外		スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	チオトピウム	
	外		スピール膏M	サリチル酸	
	注		スペニールディスク関節注 2.5 mg	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ
索引へ	注		スルペラゾン静注用 1 gキット	スルパクタム・セフォラゾン	セフオン静注用1g
せ	注		生食注シリンジ10mL		
	注		生食液NS20m l		
	注		生理食塩液50m l		
	注		テルモ生食100m l		
	注		大塚生食注2ポート100mL		
	注		大塚生食注500m l		
	注		生理食塩液PL500m l		
	外		精製水500m l		
	内		セファドール錠25mg	ジフェニトール	
	注		セファメジン α 注射用1g	セファゾリン	
	注		セフメタゾン静注用1g	セフメタゾール	セフメタゾールNa静注用1g
	内	向	2mgセルシン錠	ジアセパム	
	注	向	セルシン注射液10mg	ジアセパム	
	内		セルニルトン錠	セルニチン	
	内		セレスタミン配合錠		
	内	劇	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
	注	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
	内		セロクラール錠20mg	イフェンプロジル	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg
索引へ	内	劇	セロクエル錠25mg	クエチアピン	クエチアピン錠25mg
そ	注		ゾシン静注用4.5 g	ピペラシリン+タゾバクタム	タゾピペ配合静注用4.5
	注	向劇	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	
	注		ゾピラックス点滴静注用250mg	アシクロビル	アシクロビル点滴静注用250mg
	外		ゾピラックス眼軟膏3%5 g	アシクロビル	アシクロビル眼軟膏3%5 g (要時)
	外		ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン	
	内		ソリタ-T配合顆粒3号	合剤	
	注		ソリタT1号輸液500m l	合剤	ソルデム1輸液500m l
	注		ソリタT3号輸液200m l	合剤	ソルデム3A輸液200m l
	注		ソリタT3号輸液500m l	合剤	ソルデム3A輸液500m l
	注	劇	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用200mg
注		ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン		
索引へ	注		ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン	
た	内		ダイアート錠30mg	アゾセミド	アゾセミド錠30mg
	内		コタロー大建中湯エキス細粒		
	注		ダイビタミックス注2m l	ビタミンB1・B6・B12	
	内		タケプロンOD錠15mg	ランソプラゾール	ランソプラゾールOD錠15mg
	内		タミフルカプセル75mg	オセルタミビル	オセルタミビルカプセル75mg
	注		ダラシンS注射液300mg	クリンダマイシン	クリンダマイシン注射液300mg
	外		タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品	
	外		タリビット耳鼻科用液	オロキシシ	オフロキサシン耳鼻科用液0.3%5m l	
	内		炭酸水素ナトリウム	炭酸水素Na		
	内		単シロップ			
索引へ	内		タンニン酸アルブミン原末	タンニン酸アルブミン		
ち	注		注射用水PL 20m l			
	注		注射用水500m l			
	内		本草猪苓湯エキス顆粒-M			
索引へ	内	劇	チラーゼンS錠50μg	レボチキシ		
て	内		ディオバン錠80mg	バルサルタン	バルサルタンOD錠80mg	
	内	劇	テオドール錠200mg	テオフィリン		
	内	劇	テオフィリンドライシロップ20%	テオフィリン		
	内		デカドロン錠4mg	デキサメタゾン		
	外		デキサルチン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%2g	
	内		テグレート錠200mg	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠200mg	
	内		デザレックス錠5mg	デスロキサゾン		
	注	特生物	テタガムP筋注シリンジ250	破傷風グロブリン		
	注		デトキソール静注液2g	チ硫酸ナトリウム		
	内		テトラミド錠10mg	ミアセリン		
	内		テノーミン錠25	アテロール		
	内		デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg	
	内		デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム細粒40%0.5g	
	内	向	デパス錠0.5mg	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg	
	外		テラ・コートリル軟膏5g	合剤		
	内		テルネリン錠1mg	チザニジン	チザニジン錠1mg	
	索引へ	外	劇	デルモベート軟膏0.05%5g	クロベタール	
	と	内		ドグマチール錠50mg	スルピリド	スルピリド錠50mg
		注		ドパストン静注25mg	レボドパ	
		注	劇	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット	ドパミン	
内			ドプスOD錠100mg	ドキシドパ		
注		劇	ドプタミン持続静注150mgシリンジ	ドプタミン		
注			ドプラム注射液400mg	ドキサプラム		
注			トブラシン注60mg	トブラマイシン		
内			トラベルミン配合錠	ジフェントラミン+ジプロフィン		
内		劇	トラマールOD錠25mg	トラマトール		
内			トランサミン錠250mg	トラネキサム酸		
注			トランサミン注5%5m l	トラネキサム酸		
内			トリプタノール錠10	アミトリプチン		
内		劇	ドルナー錠20μg	ベラプロスト	ベラプロストNa錠20μg	
注		向	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	ミダゾラム注10mg	
内		劇	トレドミン錠25mg	ミルナプリラン		
索引へ		外		トロンピン液モチダソフトボトル5千	トロンピン	
な		内		ナウゼリン錠10	ドンペリドン	
		外		ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	
	内	麻劇	ナルサス錠2mg	ヒドモルフォン		
	内	麻劇	ナルサス錠6mg	ヒドモルフォン		
	内	麻劇	ナルラビド錠1mg	ヒドモルフォン		

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
索引へ	内	麻劇	ナルラピド錠2mg	ヒド [®] ロモルフォン	
に	注		ニコリン注	シチコリン	シチコリン注500mg/2mL
	外		ニゾラールクリーム2%10g	ケトコナゾール	アトラントクリーム1%10g
	外		ニゾラーローション2%10g	ケトコナゾール	ケトコナゾールローション2%10g
	内	劇	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	
内		ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソルビド [®]		
内		ニフレック配合内用剤	合剤		
内		乳糖水和物			
注	劇	ニューモボックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン		
索引へ	内		ニューロタン錠25mg	ロサルタン	ロサルタンK錠25mg
ね	注		ネオアミュー輸液200m l	合剤	
	注	劇	ネオビタカイン	ジブ [®] カイン+サリチル酸	ジブカルソー注
	注		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン	アミノフィリン静注250mgPB
	注	劇	ネスブ注射液30μg プラシリンジ 0.5m l	ダルベポエチン	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ
の	内		ノバミン錠5mg	プロコルペラジン	
	注	劇	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	二相性プロ [®] ロシンスリン	
	注	劇	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	
	内	劇	ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピン	アムロジピンOD錠2.5mg
索引へ	内	劇	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピン	アムロジピンOD錠5mg
は	内		バイアスピリン錠100mg	アスピリン	
	注		ハイカリックRF輸液500m l	合剤	
	注		水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒド [®] ロコルチゾン	
	注		ハイ・プレアミンS注-10%20m l	合剤	
	外		ハイポアルコール液2%500m l		
	内		バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプ [®] リム	バクトラミン配合錠
	外		バクトロバン鼻腔用軟膏2%3g	ムピ [®] ロシン	
	内		オースギ八味地黄丸料エキスG		
	外		ハッカ油25m l		
	内		バップフォー錠20mg	プロピペリン	プロピペリン塩酸塩錠20mg
	内	劇	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	
	内		バリエース発泡顆粒2.5g	炭酸水素Na+酒石酸	
	内		バリトゲンHD400g	硫酸バリウム	
	内		バルトレックス顆粒50%1g/包	バラシクロビル	バラシクロビル顆粒50%
内		ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	
内	劇	パキシル錠10mg	パロキセチン	パロキセチン錠10mg	
内		バンコマイシン塩酸塩散0.5g	バンコマイシン		
注		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g	バンコマイシン		
注		パントール注射液100mg	パンテノール	パンテノール注100mg	
索引へ	内		パントシン錠100	パンテンチン	
ひ	外		ヒアレイン点眼液	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%5ml
	内		PL配合顆粒		
	注		ビスラーゼ注射液10mg	リボ [®] フラビ [®] ソリン酸エステル	
	外		ビソノテープ4mg	ビソプロロール	
	外		ピソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシン	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%45ml
	注		ビタC注25%2m l	アスコルビン酸	
	注		ビーフリード輸液500m l	合剤	

先発品名から院内採用品検索表

索引へ

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
注	劇	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	
内	劇	ビムパット錠50mg	ラコサミド	
内		ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン	
注	劇	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン	
注	劇	ヒューマリンN注100単位/mL	イソファンインスリン	
注	劇	ヒューマリン3/7注100単位/mL	二相性イソファンインスリン	
注		ピリスコピン点滴静注50	イソトキサ酸マグルミン	
外		ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質クリーム0.3%25g
索引へ	内	ピレチア錠25mg	プロメタジン	
ふ	注	フィジオゾール3号輸液500m l	合剤	
	外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン	
注		フェジン静注40mg	含糖硫化鉄	
内	向劇	フェノバル散10%	フェノバルビタール (PB)	
注	向劇	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール (PB)	
内		フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	フェブキソスタット錠20mg
内		フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄Na	クエン酸第一鉄Na錠50mg
外	麻劇	フェントステープ1mg	フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg
外	麻劇	フェントステープ2mg	フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg
外	麻劇	フェントステープ4mg	フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg
外	麻劇	フェントステープ0.5mg	フェンタニル	
内		フォイバン錠100mg	カモスタット	カモスタットメシル酸塩錠100mg
内		フォシーガ錠5mg	ダパグリフロゾン	
内		フォリアミン錠	葉酸	
内	劇	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン	
注	劇	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン	
内		ブドウ糖 (内服)	グルコース	
注		テルモ糖注5%100m l	グルコース	
注		大塚糖液5%250m l	グルコース	
注		大塚糖液5%500m l	グルコース	
注		20%ブドウ糖注射液20m l	グルコース	
注		50%ブドウ糖注射液20m l	グルコース	
内		フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	
内		プラビックス錠75mg	クロピドグレル	クロピドグレル錠75mg
外		フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビドテープ40mg
外		プリピナ点鼻液0.05%	ナファゾリン	
内		プリンペラン錠5mg	メクロプラミド	メトクロプラミド錠5mg
注		プリンペラン注射液10mg	メクロプラミド	塩酸メトクロプラミド注射液10mg
内		フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠2mg
注		フルカリック1号輸液903m l	合剤	
注		フルカリック2号輸液1003m l	合剤	
注		フルクトラクト注200m l	合剤	
注		フルクトラクト注500m l	合剤	
内		プルゼニド錠12mg	センノシド	センノシド錠12mg
外		フルメトロン点眼液0.1%5m l	フルオロメトロン	フルオロメトロン点眼液0.1%
内		プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg
内		プレドニン錠5mg	プレドニゾン	

先発品名から院内採用品検索表

索引へ

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品	
注		水溶性プレドニン10mg	プレドニロン		
内		プロスタール錠25	クロルマジノン		
注	劇	プロスタルモンF注射液1000μg	ジノプロスト	ジノプロスト注射液1000μg	
外	劇	プロスタンディン軟膏0.003%30g	アルプロスタジアルファデクス		
注	劇	プロタノールL注0.2mg	イソプレナリン		
外		プロペト100g	ワセリン		
外	向	プロマゼパム坐剤3mg	プロマゼパム		
注		ノボ硫酸プロタミン静注用100mg	プロタミン	プロタミン硫酸塩静注100mg	
内		プロマックD錠75mg	ボラブレジンク	ボラブレジンクOD錠75mg	
内		フロモックス小児用細粒100mg/g	セフカペンピボキシル	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	
内		フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	
外		フロリードゲル経口用2%5g	ミコザール		
索引へ	内	プロレナール錠5μg	リマプロストアアルファデクス	リマプロストアアルファデクス錠5μg	
へ	内	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース	ボグリボースOD錠0.2mg	
	内	ベオーバ錠50mg	ビベグロン		
	注	劇	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	
	内	劇	ベサコリン散5%	ベタネコール	
	外		ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール	
	注		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム	
	注		ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL	ヘパリンナトリウム	
	注	劇	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	
	内		ベリチーム配合顆粒	総合消化酵素	
	内	劇	ベルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg
注	劇	ベルジピン注射液10mg/10mL	ニカルジピン	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg	
内		ベルソムラ錠15mg	スポレキサント		
内		ヘルベッサRカプセル100mg	ジルチアゼム	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	
内	向	ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	ニトラゼパム錠5mg	
注		ベントシリン注射液1g	ビペラシリン	ビペラシリンナトリウム注射液1g	
索引へ		ペンニードル32G			
ほ	外	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	ツロブテロールテープ2mg	
	注	ホスミンS静注1g	ホスホマイシン	ホスホマイシンナトリウム静注用1g	
	内	ホスミンドライシロップ400	ホスホマイシン		
	注	ポスミン注1mg	アドレナリン		
	外	劇	ポスミン外用液0.1%	アドレナリン	
	内		ツムラ補中益気湯エキス顆粒		
	内	劇	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸	アレンドロン酸錠35mg
	内		ポララミン錠2mg	クロルフェニラミン	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
	注		ポララミン注5mg	クロルフェニラミン	
	内		ポリフル細粒83.3%0.6g/包	ポリカルボフィルカルシウム	
外	劇	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナク	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg	
索引へ	外	劇	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナク	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ま	外		ゾフルレドナート		
	内	向	ゾルピデム錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	
	内		マグコロールP分包50g	クエン酸マグネシウム	
	内		マグミット錠500mg	酸化マグネシウム	
	外		0.05W/V% マスキング水		

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
	内		マーズレンS配合顆粒0.5g/包	合剤	
索引へ	注		マルタミン注射用		
み	外	劇	ミオコールスプレー0.3mg	ニトグ [®] リセリン	
	外		ミドリンM点眼液0.4%5ml (要時)	トロビ [®] カミド [®]	
	外		ミドリンP点眼液	トロビ [®] カミド [®] +フェニレフリン	サンドールP点眼液 5ml
	内		ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg
	注		ミノマイシン点滴静注用100mg	ミノサイクリン	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg
	内		ミヤBM錠	酪酸菌	
	注		ミラクリッド注射液5万単位	グリナスタチン	
	注	劇	ミリスロール注5mg/10mL	ニトグ [®] リセリン	
索引へ	内		ミンクリア内用散布液0.8%	ℓ-メントール	
む	内		ムコスタ錠100mg	レバミピド [®]	レバミピド錠100mg
	内		ムコソルバン錠15mg	アンブ [®] ロキソール	アンブロキシール塩酸塩錠15mg
	内		ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg
索引へ	内		ムコダインドライシロップ50%	L-カルボシステイン	カルボシステインドライシロップ50%
め	注		メイロン静注7%20ml	炭酸水素Na	
	注		メイロン静注7%250ml	炭酸水素Na	
	内		メインテート錠0.625mg	ピソ [®] プロロール	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
	内		メインテート錠2.5mg	ピソ [®] プロロール	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
	内	劇	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
	内		メジコン錠15mg	デキストロメトルファン	
	内		メチコバル錠500μg	メコバ [®] ラミン	メコバラミン錠500μg
	注		メチコバル注射液500μg	メコバ [®] ラミン	メコバラミン注射液500μg
	注		メチロン注25%	スルピ [®] リン	スルピリン注射液250mg
	外		滅菌精製水500ml		
	内		メネシット配合錠100mg	レボド [®] パ [®] +カルビド [®] パ [®]	ドパコール配合錠L100
	内		メバロチン錠10mg	プラバ [®] スタチン	プラバスタチンNa錠10mg
	外		メプチン吸入液ユニット0.5mL (要時)	プ [®] ロカテロール	
	外		メプチンエア-10μg吸入100回	プ [®] ロカテロール	
	内	劇	メマリーOD錠20mg	メマンチン	メマンチン塩酸塩OD錠20mg
	内		メリスロン錠6mg	ベ [®] タヒスチン	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
	内		メルカゾール錠5mg	チアマゾ [®] ール	
注		メロペン点滴用キット0.5g	メロベ [®] ネム	メロベネム点滴静注用0.5g	
索引へ	外		メンタックスクリーム1%10g	ブレナ [®] フィン	
も	注		モダシン静注用1g	セフタジジム	セフタジジム静注用1g
	内	劇	モービック錠5mg	メロキシカム	メロキシカム錠5mg
	内		モビコール配合内用剤LD	マクロ [®] ール4000他	
索引へ	注	麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液10mg1ml	モルヒネ	
	注	麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液50mg5ml	モルヒネ	
ゆ	注		ユナシンS静注用3g	アンピ [®] シリン+スルバ [®] クタム	スルバシリン静注用3g
	外		ユーパスタコ [®] 軟膏100g	合剤	イソジンシュガーパスタ軟膏
	内		ユベラNカプセル100mg	トコフェ [®] ール	
	内	劇	ユリノーム錠50mg	ベンズ [®] プロマロン	ベンズプロマロン錠50mg
索引へ	内	劇	ユリーフOD錠4mg	シロ [®] ドシン	シロドシンOD錠4mg
よ	内		ヨウ化カリウム		
	内		ヨウ素		

先発品名から院内採用品検索表

索引へ	剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
	内		ヨクイニンエキス錠		
	内		ツムラ抑肝散エキス顆粒		
索引へ	外		ヨードコート軟膏0.9%50g	ヨド素	
ら	内		ラキシベロン内用液0.75%10m l	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%10ml
	内		ラクツロース・シロップ60%10mL	ラクツロース	
	注		ラクテック注500m l		
	内	劇	ラゲブリオカプセル200mg	モルスピラベル	
	注		ラジカット点滴静注バッグ30m g	エダラボン	エダラボン点滴静注液バッグ30mg
	内		ラシックス錠20m g	フロセミド	フロセミド錠20mg
	注		ラシックス注20m g	フロセミド	フロセミド注20mg
	注		ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ヘラミビル	
	注	劇	ランタス注100単位/mL	インスリン グラキノン	
	注	劇	ランタス注ソロスター	インスリン グラキノン	
索引へ	内	向	ランドセン錠0.5mg	クロチアゼパム	
り	内	劇	リウマトレックスカプセル2m g	メトトレキサート	メトトレキサートカプセル2mg
	内	劇	リカルボン錠50m g	ミノドロン酸	ミノドロン酸錠50mg
	内	劇	リスパダール錠1m g	リスベリドン	リスベリドンOD錠1mg
	内	劇	リスパダール内用液 1mg/1ml	リスベリドン	リスベリドン内用液1mg/mL
	外	劇	リバスタッチパッチ18m g	リバスタチグミン	リバスタチグミンテープ18mg
	内	劇	リスモダンカプセル100m g	ジソピラミド	ジソピラミドカプセル100mg
	注	劇	リスモダンP静注50mg	ジソピラミド	
	内	向	リーゼ錠5m g	クロチアゼパム	クロチアゼパム錠5mg
	内		リーバクト配合顆粒 4.15 g /包	合剤	ヘパアクト配合顆粒4.5 g /包
	内		リピディル錠80m g	フェノフィブラート	フェノフィブラート錠80mg
	内		リピトール錠5m g	アトルバスタチン	アトルバスタチン錠5mg
	内		リファジンカプセル150m g	リファンピシン	リファンピシンカプセル150mg
	注	劇	リプルキット注10μ g /2m l	アルプロスタジール	アルプロスタジール注10μ gシリンジ
	内	劇	リフレックス錠15m g	ミルタザピン	ミルタザピン錠15mg
	外		リボスチン点眼液0.025%	レボカバスタチン	レボカバスタチン点眼液0.025%
	内		リリカOD錠75m g	プレガバリン	プレガバリンOD錠75mg
	内		リンデロン錠0.5m g	ベタメタゾン	ベタメタゾン錠0.5mg
	注		リンデロン注 2 m g	ベタメタゾン	リノロサル注射液2mg(0.4%)
	外		リンデロン-V軟膏0.12%5 g	ベタメタゾン	
	外		リンデロン-Vクリーム0.12%5 g	ベタメタゾン	
索引へ	外		リンデロン-Vローション10m l	ベタメタゾン	
れ	内	向	レキソタン錠2	プロチゾラム	
	外		レスタミンコーワクリーム1% バラ	ジフェントラミン	
	内	劇	レスリン錠25	トラゾドン	トラゾドン塩酸塩錠25mg
	内		レニベース錠2.5m g	エナラプリル	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
	内		レボトミン錠5mg	レボメプロマジン	
索引へ	内	向	レンドルミン錠0.25m g	プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg
ろ	注	劇	ロカイン注2%1ml	ロカイン	
	内		ロキソニン錠60m g	ロキソプロフェン	ロキソプロフェンNa錠60mg
	外		ロキソニンテープ50m g	ロキソプロフェン	ロキソプロフェンNaテープ50mg7枚入り
	外		ロコイドクリーム0.1%5 g	ヒドロコルチゾン	
	注		ロセフィン静注用 1 g	セフトリアキソン	セフトリアキソンナトリウム静注用1g

先発品名から院内採用品検索表

[索引へ](#)

剤型	区分	先発品もしくは後発品のない採用薬	一般名	採用後発品
内		ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	ラメルテオン錠8mg
注	劇	ロピオン静注50mg	フルビプロフェン	
内		ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミド	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
注	劇	ロルファン注射液1mg	ロルファン	
内		ロンゲス錠10mg	リシノプリル	リシノプリル錠10mg
内		ワソラン錠40mg	ベラパミル	
注	劇	ワソラン静注5mg/2ml	ベラパミル	
内		ワーファリン錠1mg	ワルファリン	
内	劇	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	アルファカルシドール錠0.5μg
注		ワンパル1号輸液1200ml	合剤	
注		ワンパル2号輸液1200ml	合剤	

[索引へ](#)

わ