	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計) 月	平均
退院患者数	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72		67.8
在院日数の平均	139.4	128.1	85.9	165.6	163.9	113.3	138.7	98.5	123.0	130.9	95.2	99.6		23.5
													,	
年齢	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 月	平均
最小	61	39	32	49	53	51	54	62	56	53	61	43	51.2	
平均	82.8	84.5	81.2	80.9	83.3	81.6	81.2	81.7	83.0	82.1	81.4	82.5		82.2
最大	97	102	98	101	100	96	98	98	96	98	96	98	98.2	
-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
性別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計) 月	平均
性別 1.男	36	33	30	30	29	28	34	31	34	31	44	37	397 3	33.1
2.女	32	36	24	37	50	40	32	31	37	29	33	35	416 3	34.7
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
入院目的	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計) 月	平均
1.診断・検査のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0.0
2.教育入院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0
3.計画された短期入院	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0.3
4.その他の加療	68	68	54	67	79	68	66	62	70	59	77	72		67.5
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
治験実施	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		平均
0.無	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72		67.8
1.有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
I = 27 1= 5														
入院経路	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		平均
0.院内の他病棟からの転棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0
1.家庭からの入院	12	18	7	19	24	23	18	14	21	10	23	16		17.1
4.他の病院・診療所の病棟からの転院	52	46	44	40	47	37	45	43	46	45	50	53		45.7
5.介護施設・福祉施設に入所中	3	5	3	8	8	8	3	5	4	5	4	3		4.9
8.院内で出生	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.1
9.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0
ā†	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
	1 4 8						100	140	100					1777 H
他院からの紹介	4月	5月	6月	7月 12	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		平均
0.無 1.有	11 57	13 56	50	55	14 65	17 51	11 55	6 56	10 61	10 50	10 67	11 61		10.8
<u>1.有</u> 計	68	69	54	67			Ī	1	71	60	77	72		57.0
āΤ	08	09	04	07	79	68	66	62	/ 1	00	11	12	813	
白腔の対象からの3腔		5 F F	6 日	1 7 F	0 8	I O EI	10日	118	10日	1 1 8) a F	1 2 B	左閉/弘 口	₩
自院の外来からの入院	4月 65	5月 66	6月 53	7月 63	8月 74	9月 63	10月 66	11月 61	12月 66	1月 57	2月 76	3月 71	年間(計) 月 781 6	1 平 均 65.1
0.無 1.有	3	3	1	4	5	5	0	1	<u>00</u> 5	3	1	1		2.7
								62	71	60	77	72	813	<u>4.1</u>
Ī≑∔	60	60												_
計	68	69	54	67	79	68	66	02	/ 1	00	11	12	013	
								•		•		•		<u></u>
予定·救急医療入院	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計) 月	平均
								•		•		•	年間(計) 月 654 5	平均 54.5 13.1

2555 排名医康 7 院	0	0	0	1 1	0	1 4	0	0	0	0	0	0	2	
3**:救急医療入院 計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	0.2
āΙ	00	09	34	07	79	00	00	02	/ 1	00	11	12	013	
救急車による搬送	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
が改立による版及 0.無	66	66	54	65	74	64	63	55	66	54	72	69	768	64.0
1.有	2	3	0	2	5	4	3	7	5	6	5	3	45	3.8
<u> </u>	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	0.0
IB1	00	00	04	07	70	00	00	0Z	/ 1	00	,,	72	010	
退院先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.院内の他病棟への転棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1.家庭への退院(当院に通院)	1	0	1	1	4	1	1	3	4	0	0	1	17	1.4
2.家庭への退院(他の病院・診療所に通院)	11	8	7	7	15	5	14	10	13	4	10	7	111	9.3
3.家庭への退院(その他)	3	13	1	12	6	9	5	5	7	8	13	9	91	7.6
4.他の病院・診療所への転院	4	6	3	2	4	3	1	5	6	1	6	3	44	3.7
5.介護老人保健施設に入所	2	2	2	5	1	2	2	0	1	0	0	1	18	1.5
6.介護老人福祉施設に入所	2	5	3	2	4	1	1	2	2	2	1	2	27	2.3
7.社会福祉施設、有料老人ホーム等に入所	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	2	2	19	1.6
8.終了(死亡等)	43	34	35	35	44	45	41	36	36	43	45	47	484	40.3
9.その他 <u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<u>a.介護医療院</u>	0	0	0	0	0	0	0	0]	1	0	0	2	0.2
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
退院時転帰	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
	7/3	0/3	0/3	'/7	0/3	J/3	10/3	11/3	12/3	'/7	2/3	0/3	TIBI(BI)	73 1 ~3
1.最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合	15	20	12	17	21	15	17	14	25	13	16	16	201	16.8
1.最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合	15 0	20	12 0	17 1	21 0	15 0	17 0	0	25 0	13 0	16 0	16 0	201	16.8 0.1
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸														
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断され	0 8	0 14	0	1 13	0 12	0 8	0 8	0 12	7	0 4	0	9	1 116	9.7
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合	0 8 2	0 14	0 6 0	1 13	0 12 2	0 8	0 8	0 12 0	0 7 3	0 4 0	0 15	9	1 116 10	0.1 9.7 0.8
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 6.最も医療資源を投入した傷病による死亡 7.最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 9.その他(検査入院含む)	0 8 2 35	0 14 1 29	0 6 0 30	1 13 1 27	0 12 2 36	0 8 0 34	0 8 0 29	0 12 0 28	0 7 3 26	0 4 0 28	0 15 1 29	0 9 0 32	1 116 10 363	0.1 9.7 0.8 30.3
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 6.最も医療資源を投入した傷病による死亡 7.最も医療資源を投入した傷病以外による死亡	0 8 2 35 8	0 14 1 29 5	0 6 0 30 5	1 13 1 27 8	0 12 2 36 8	0 8 0 34	0 8 0 29	0 12 0 28	0 7 3 26	0 4 0 28	0 15 1 29	0 9 0 32	1 116 10 363	0.1 9.7 0.8 30.3
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 6.最も医療資源を投入した傷病による死亡 7.最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 9.その他(検査入院含む) 計	0 8 2 35 8	0 14 1 29 5	0 6 0 30 5	1 13 1 27 8	0 12 2 36 8	0 8 0 34 11	0 8 0 29 12	0 12 0 28 8	0 7 3 26 10	0 4 0 28 15	0 15 1 29 16	0 9 0 32 15	1 116 10 363 121	0.1 9.7 0.8 30.3
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 6.最も医療資源を投入した傷病による死亡 7.最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 9.その他(検査入院含む) 計	0 8 2 35 8	0 14 1 29 5	0 6 0 30 5	1 13 1 27 8 0 67	0 12 2 36 8 0 79	0 8 0 34 11	0 8 0 29 12	0 12 0 28 8	0 7 3 26 10	0 4 0 28 15	0 15 1 29 16	0 9 0 32 15	1 116 10 363 121	0.1 9.7 0.8 30.3 10.1
断される場合 3.最も医療資源を投入した傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病)が寛解したと判断される場合 4.最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 5.最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 6.最も医療資源を投入した傷病による死亡 7.最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 9.その他(検査入院含む)	0 8 2 35 8 0 68	0 14 1 29 5 0	0 6 0 30 5 1	1 13 1 27 8 0 67	0 12 2 36 8 0	0 8 0 34 11 0	0 8 0 29 12 0 66	0 12 0 28 8 0	0 7 3 26 10 0 71	0 4 0 28 15 0	0 15 1 29 16 0	0 9 0 32 15 0	1 116 10 363 121 1 813	0.1 9.7 0.8 30.3 10.1

2.救急患者受入れ時に処置室、手術室等で死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
							•	•		•				
調査対象となる一般病棟への入院	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	22	28	16	23	22	25	25	23	25	20	13	24	266	22.2
1.有	46	41	38	44	57	43	41	39	46	40	64	48	547	45.6
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
調査対象となる精神病棟への入院	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	67.8
1.有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
調査対象となるその他の病棟への入院	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	13	7	8	10	14	8	10	7	6	6	13	11	113	9.4
<u>1.有</u>	55	62	46	57	65	60	56	55	65	54	64	61	700	58.3
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
入院時併存症	1 4 D	5 0	6 🗆	70	8月	0 -	100	110	10 🗆	1 -	1 n =	2 🗖	佐田/라	
	4月 0	5月 0	6月	7月 0	8月 0	9月	10月 0	11月 0	12月	1月 0	2月 0	3月 0	年間(計)	月平均 0.3
無 有	68	69	53	67	79	67	66	62	70	60	77	72	3 810	67.5
<u>名</u> 計	68		54	67		68		62	70	60	77		813	07.5
āΙ	00	69	34	07	79	00	66	02	71	00	11	72	013	
入院後発症疾患	4月	5月	6月	7月	8月	9月	46	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
無	49	46	31	45	54	48	46	49	46	38	60	44	556	46.3
有	19	23	23	22	25	20	20	13	25	22	17	28	257	21.4
<u></u> 計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	21.7
н	00	00	OΠ	07	70	00	00	UZ	, ,	00	,,,	72	<u> </u>	
手術	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	平均
無	68	69	53	65	76	66	63	61	71	57	77	72	798	66.5
有	0	0	1	2	3	2	3	1	0	3	0	0	15	1.3
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
I .c.			- •							, ,,				
入院時意識障害のある場合のJCS	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	30	20	15	17	19	22	21	12	18	14	19	14	221	18.4
1.有(1)	11	7	5	7	13	9	10	12	11	6	18	16	125	10.4
2.有(2)	7	17	6	15	15	9	11	12	9	12	15	11	139	11.6
3.有(3)	16	15	21	15	22	14	18	17	25	17	16	20	216	18.0
10.有(10)	1	3	4	8	5	9	3	4	4	8	5	6	60	5.0
20.有(20)	2	0	2	0	2	2	0	2	0	0	1	4	15	1.3
30.有(30)	0	11	0	4	11	1	0	0	2	0	1	1	11	0.9
100.有(100)	0	2	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	7	0.6
200.有(200)	0	4	0	1	0	0	1	2	0	2	2	0	12	1.0
300.有(300)	1 1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	7	0.6
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
化学療法の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	在間/針\	月平均
10子療法の有無 0.無	4月 68	57 69	53	67	79	66	65	62	71	60	77	72	平间(計) 809	月平均 67.4
∪. ////	UU	Uð	JJ	U/	19	00	00	UΖ	/ 1	00	//	12	11 009	U/. **

1.有(経口)	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	0.3
2.有(皮下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0.0
3.有(経静脈又は経動脈)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.有(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<u>=</u> +	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
				•			•	•	•	•	•			
身長	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
身長 平均	155.8	154.9	156.6	154.9	152.6	153.7	156.3	156.6	155.2	154.2	157.6	157.3		155.5
· · ·				•			•	•	•		•			
体重	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
体重 平均	46.3	42.6	47.0	44.3	43.7	46.1	47.7	46.3	45.3	45.2	46.9	47.0		45.7
•														
BMI 平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	平均
平均	19.2	17.9	19.0	18.4	18.7	19.4	19.7	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0		18.9
			2											
入院前の在宅医療の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	61	60	48	53	59	52	57	49	58	51	63	63	674	56.2
1.当院が提供	3	1	1	3	4	2	0	1	1	3	1	1	21	1.8
2.他施設が提供	4	6	5	11	15	14	9	12	12	6	13	8	115	9.6
9.不明	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.3
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
退院後の在宅医療の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	62	59	49	57	68	59	57	53	59	49	64	65	701	58.4
1.当院が提供	2	3	1	1	2	1	0	1	2	2	0	2	17	1.4
2.他施設が提供	4	6	4	8	8	8	8	8	10	9	13	5	91	7.6
9.不明	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0.3
計	68	69	54	67	79	68	66	62	71	60	77	72	813	
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 [※]	4月	5月	6月	7月	8月	0	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(計)	月平均
0.無	14	10	6	8	15	7	9	7	14	8	18	6	122	10.2
1. I	9	6	5	2	2	11	4	6	2	3	5	8	63	5.3
2. Ⅱ	12	7	2	7	8	5	9	6	8	4	5	3	76	6.3
3.Ⅲ	23	35	32	36	37	38	28	34	35	32	37	42	409	34.1
4.IV	10	10	7	13	16	7	15	9	10	13	9	11	130	10.8
5.M	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6	0.5
計	68	68	53	66	78	68	65	62	70	60	77	71	806	

[※]年齢が65歳以上の患者及び40歳以上の介護保険が適応されている患者が対象。